

Osebni računalnik IBM

**Informacije o programski opremi  
Windows 95, aplikacijah  
in programski opremi za podporo**



Osebni računalnik IBM

**Informacije o programski opremi  
Windows 95, aplikacijah  
in programski opremi za podporo**



## Opomba

Pred uporabo tu navedenih informacij in izdelka preberite informacije, ki so na voljo v razdelkih Dodatek A, "Prikaz licenčne pogodbe" na strani 31 in Dodatek B, "Opombe in prodajne znamke" na strani 33.

## Prva izdaja (junij 1999)

**Ta odstavek ne velja za Veliko Britanijo ali katerokoli drugo državo, v kateri takšni pogoji niso v skladu z lokalnim zakonom:**INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DAJE TO PUBLIKACIJO NA VOLJO "TAKŠNO KOT JE," IN SICER BREZ VSAKEGA JAMSTVA, PA NAJ BO IZRECNO ALI VKLJUČENO, KAR BREZ OMEJITVE VKLJUČUJE TUDI VKLJUČENA JAMSTVA ZA TRŽNOST ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. V nekaterih državah v določenih transakcijah ne dopuščajo zavrnitve izrecnih ali vključenih jamstev, zato ta stavek morda ne velja za vas.

Te publikacije lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipografske napake. Informacije v tem dokumentu občasno spremenimo; te spremembe bodo vključene v nove izdaje publikacije. IBM lahko kadarkoli izboljša in/ali spremeni izdelek(ke) in/ali program(e), opisan(e) v tej publikaciji.

Ta publikacija lahko vsebuje tudi reference ali informacije o IBM-ovih izdelkih (računalniki ali programi), programih ali storitvah, ki v vaši državi niso bili najavljeni. Te reference ali informacije ne pomenijo, da IBM namerava te izdelke, programe ali storitve najaviti v vaši državi.

Zahteve za tehnične informacije o IBM-ovih izdelkih posredujte IBM-ovemu prodajalcu ali IBM-ovemu tržnemu predstavniku.

---

# Vsebina

<b>O tej knjigi</b> . . . . .	v
<b>Poglavje 1. Pregled programske opreme</b> . . . . .	1
Predhodno nameščena programska oprema . . . . .	1
Programska oprema na zgoščenki IBM Software Selections . . . . .	2
<b>Poglavje 2. Prvi koraki</b> . . . . .	5
Prvi zagon računalnika . . . . .	5
Kaj potrebujete pred zagonom . . . . .	5
Izvajanje namestitvenega programa Windows 95 . . . . .	6
Uporaba programa Access IBM . . . . .	6
Registriranje računalnika . . . . .	7
Kaj pomeni registrirati . . . . .	8
Kako registrirati . . . . .	8
Dostop do brezplačnih varovalnikov zaslona . . . . .	8
Prikaz zaslonskih knjig . . . . .	9
Zaustavitev računalnika . . . . .	9
<b>Poglavje 3. Uporaba zgoščenske IBM Software Selections</b> . . . . .	11
Možnosti zgoščenske . . . . .	11
Zagon zgoščenske . . . . .	12
Uporaba programa Software Selections . . . . .	12
<b>Poglavje 4. Odpravljanje težav</b> . . . . .	13
Norton AntiVirus za IBM . . . . .	13
ConfigSafe za Windows 95 . . . . .	14
IBM Enhanced Diagnostics . . . . .	16
PC-Doctor za Windows . . . . .	16
Drugi viri za odpravljanje težav . . . . .	16
<b>Poglavje 5. Vnovična namestitev Windows 95</b> . . . . .	17
Informacije o zgoščenki Windows 95 . . . . .	17
Zahteve . . . . .	17
Postopek obnovitve . . . . .	18
Vnovična namestitev Windows 95 . . . . .	18
Nameščanje gonilnikov naprav za branje zgoščenk (CD-ROM) na . . . . .	24
<b>Poglavje 6. Nameščanje drugih operacijskih sistemov</b> . . . . .	29
<b>Dodatek A. Prikaz licenčne pogodbe</b> . . . . .	31
<b>Dodatek B. Opombe in prodajne znamke</b> . . . . .	33
Opombe . . . . .	33
Prodajne znamke . . . . .	33



---

## O tej knjigi

*Ta knjiga dopolnjuje informacije v publikacijah, ki so priložene računalniku. Hranite jo skupaj s temi publikacijami, ker jo boste v prihodnosti morda potrebovali.*

Ta knjiga vsebuje splošne informacije o predhodno nameščeni in drugi programski opremi, ki je na voljo za vaš računalnik.

Knjiga je organizirana na naslednji način:

- Poglavje 1, “Pregled programske opreme” na strani 1, vsebuje pregled programske opreme, ki je na voljo za vaš računalnik.
- Poglavje 2, “Prvi koraki” na strani 5, vsebuje informacije, ki vam bodo v pomoč pri začetnem delu z računalnikom in pri razumevanju nekaterih možnosti programske opreme.
- Poglavje 3, “Uporaba zgoščenke IBM Software Selections” na strani 11 vsebuje informacije o nameščanju in odstranjevanju namestitve programske opreme, ki je na voljo na zgoščenci IBM *Software Selections*.
- Poglavje 4, “Odpravljanje težav” na strani 13 vsebuje informacije o vzdrževanju in določanju težav računalnika.
- Poglavje 5, “Vnovična namestitev Windows 95” na strani 17 vsebuje informacije o vnovičnem nameščanju Windows 95 z namenom obnovitve.
- Poglavje 6, “Nameščanje drugih operacijskih sistemov” na strani 29, vsebuje informacije o nameščanju drugih operacijskih sistemov in programski opremi za podporo.
- Dodatek A, “Prikaz licenčne pogodbe” na strani 31 vsebuje informacije o vaših licencah za programsko opremo.
- Dodatek B, “Opombe in prodajne znamke” na strani 33, vsebuje pravne informacije in informacije o prodajnih znamkah.





---

## Poglavje 1. Pregled programske opreme

Na računalniku je nameščen program Microsoft® Windows® 95<sup>1</sup> in številna druga programska oprema, vključno z aplikativnimi programi, diagnostičnimi orodji in gonilniki za naprave. Nekatera programska oprema je že *predhodno nameščena*, nekatera pa je na voljo na zgoščenki IBM *Software Selections*.

**Important:** Za programsko opremo, ki ni Microsoft Windows 95, velja licenca pod določbami IBM-ove mednarodne licenčne pogodbe za programe brez jamstva. Z uporabo računalnika potrjujete, da sprejemate to licenčno pogodbo. Podrobnejše informacije o prikazu licenčne pogodbe so na voljo v Dodatek A, "Prikaz licenčne pogodbe" na strani 31 v tej knjigi.

---

### Predhodno nameščena programska oprema

Poleg Windows 95 je predhodno nameščena še naslednja programska oprema:

- Access IBM, ki predstavlja osrednje mesto, iz katerega lahko nameščate programsko opremo, ki jo nudi IBM, registrirate računalnik, nastavite čas in datum, nastavite tiskalnik, pregledujete zaslonske knjige, preberete licenčno pogodbo in zaslonsko jamstvo, zaženete zgoščenko IBM *Software Selections* in pridobite informacije o izdelkih in tehnični podpori IBM.
- Gonilniki naprav za tovarniško nameščene komponente.
- Microsoft Internet Explorer, ki je predhodno nameščen na trdi disk. Internet Explorer lahko uporabljate za usmerjanje po intranetu vašega podjetja ali po svetovnem spletu.

**Opomba:** Če želite uporabljati Internet Explorer, se morate povezati z intranetom podjetja ali svetovnim spletom (ali oboje). Za informacije o povezovanju s svetovnim spletom, kot tudi za informacije o programu Internet Explorer, preberite priložnik Microsoft Windows 95, ki je priložen računalniku.

Dodatne informacije o predhodno nameščeni programski opremi podaja Poglavje 2, "Prvi koraki" na strani 5.

---

<sup>1</sup> Microsoftovo potrdilo o pristnosti zagotavlja, da imate za programsko opremo Windows 95 na računalniku zakonito licenco podjetja Microsoft Corporation.

## **Pomembno:**

1. Računalniku niso priložene nobene varnostne kopije na disketah za predhodno nameščeno programsko opremo. Na zgoščenki *IBM Software Selections* je na voljo večina IBM-ovih predhodno nameščenih programov in gonilnikov naprav.

Poleg tega je operacijski sistem Microsoft Windows 95 (izdelan pri Microsoftu, brez popravkov IBM-a) na voljo tudi na posebni zgoščenki, ki jo lahko uporabite pri obnovitvi. Ta zgoščanka ne vsebuje druge programske opreme, ki je predhodno nameščena v računalniku. Če želite operacijski sistem znova namestiti, uporabite zgoščenko *Microsoft Windows 95* (in *Zagonska disketa namestitvene zgoščanke*) skupaj z zgoščenko *IBM Software Selections*. (Diskete operacijskega sistema Windows 95 in predhodno nameščene programske opreme pri IBM-u niso na voljo.) Za informacije o vnovični namestitvi programa Windows 95 preberite Poglavlje 5, "Vnovična namestitev Windows 95" na strani 17.

2. Gonilniki naprav in nekateri programi so na voljo tudi na svetovnem spletu na naslovu <http://www.ibm.com/pc/us/files.html>, ali pa na IBM-ovi elektronski oglasni deski (BBS) za osebne računalnike. Za številke BBS v *Uporabniški priročnik za PC 300 GL* preberite poglavje "Pridobivanje pomoči, storitve in informacije." Na svetovnem spletu ali BBS-u lahko najdete tudi ažurirane gonilnike in datoteke za naprave.

---

## **Programska oprema na zgoščenki IBM Software Selections**

Programska oprema je na voljo na zgoščenki *IBM Software Selections*. Poleg nekaterih predhodno nameščenih programov IBM in gonilnikov programske opreme ta zgoščanka vsebuje tudi dodatno programsko opremo. Na osnovi vaših potreb se lahko odločite, katero programsko opremo boste namestili. Ta razdelek opisuje nekatero dodatno programsko opremo, ki je lahko vključena na zgoščenki.

Dejanska programska oprema na zgoščenki *IBM Software Selections* se spreminja in se morda razlikuje od naslednjega seznama. Na zgoščenki pa je tudi nekatera podobna programska oprema za druge operacijske sisteme (navedene na strani 29). Dodatne informacije o zgoščenki lahko najdete na Poglavlje 3, "Uporaba zgoščanke IBM Software Selections" na strani 11.

### **CoSession Remote 32**

Komunikacijsko orodje, s pomočjo katerega lahko IBM-ov tehnik ali skrbnik v podjetju ugotovi in odpravi težave z računalnikom kar z oddaljenega mesta. Povezavo je mogoče vzpostaviti prek modema ali lokalnega omrežja.

<b>IBM Enhanced Diagnostics</b>	S pomočjo programa IBM Enhanced Diagnostics lahko preskusite komponente strojne opreme (in nekatere programske opreme) vašega računalnika. Za navodila o izdelavi in uporabi diskete <i>IBM Enhanced Diagnostics</i> preberite <i>Uporabniški priročnik za PC 300 GL</i> .
<b>IBM Internet Connection</b>	Za vzpostavitev povezave z internetom lahko uporabite tudi program IBM Internet Connection. To programsko opremo lahko uporabljate skupaj s pregledovalnikom Netscape Navigator, ki je na voljo na zgoščenki IBM <i>Software Selections</i> .
<b>Lotus SmartSuite</b>	Lotus™ SmartSuite™ je paket nagrajenih aplikacij za izboljšanje storilnosti in nudi zmogljive aplikacije ter vse, kar potrebujete za dostop do Interneta. Računalniku je priložena zgoščenka Lotus SmartSuite ali certifikat za prejem ene brezplačne različice programa Lotus SmartSuite na zgoščenki. Podrobnejše informacije boste našli v knjigi Lotus SmartSuite, ki je priložena računalniku.
<b>Netscape Communicator</b>	Netscape Communicator lahko uporabite za usmerjanje po intranetu podjetja ali svetovnem spletu. Netscape Communicator nudi celotno skupino internetnih funkcij, vključno z elektronsko pošto, pogovorne skupine (novičarske skupine) in podporo za najnovejše možnosti na svetovnem spletu.
<b>Norton AntiVirus za IBM</b>	S pomočjo programa Norton AntiVirus za IBM lahko odkrijete in odstranite viruse z vašega računalnika. Za dodatni opis in navodila pri nameščanju preberite "Norton AntiVirus za IBM" na strani 13.
<b>PC-Doctor za Windows in PC-Doctor za Windows NT</b>	Orodja za diagnosticiranje, ki jih lahko uporabite v Windows 95, Windows 98 in Windows NT Workstation 4.0. Poleg izločanja težav s strojno opremo nudijo ta orodja tudi informacije o operativnem okolju računalnika in nekaterih komponentah programske opreme. Dokumentacija s podporo je vgrajena v sistem pomoči. (Preberite tudi "IBM Enhanced Diagnostics" na strani 16.)
<b>ViaVoice 98</b>	S pomočjo programa ViaVoice™ 98 lahko vaš računalnik upravljate z govorom ter tudi hitro izdelate besedila za opomnike, elektronsko pošto in poročila. (Pri nekaterih modelih je ta program nameščen na ločeni zgoščenki.)

Vsa programska oprema ni na voljo za vse operacijske sisteme. Če želite zvedeti, katera programska oprema je na voljo za vaš operacijski sistem, preglejte zgoščenko *Software Selections*. Zgoščenko *IBM Software Selections* lahko zaženete s pomočjo Access IBM. Preberite "Uporaba programa Access IBM" na strani 6.



---

## **Poglavje 2. Prvi koraki**

To poglavje vsebuje informacije, ki vam bodo v pomoč pri začetku dela z računalnikom, vključno z naslednjim:

- Kaj potrebujete pred prvim zagonom in kaj se zgodi po prvem zagonu računalnika
- Nasveti za:
  - Dostop do informacij in izvajanje nalog s pomočjo programa Access IBM
  - Uporabo zaslonskih programov za registracijo računalnika pri IBM-u in nato za dostop do brezplačnih varovalnikov zaslona
  - Prikaz zaslonskih knjig
  - Varno zaustavitev računalnika

---

### **Prvi zagon računalnika**

Preden boste lahko prvokrat dostopili v Windows 95, morate dokončati postopek namestitve Windows 95.

### **Kaj potrebujete pred zagonom**

Pred začetkom postopka za nameščanje Windows 95 potrebujete naslednje:

- Priročnik za Windows 95, ki je priložen računalniku, za primer, če boste potrebovali podrobnejše informacije, kot so na voljo v tem poglavju
- Microsoftovo potrdilo o pristnosti (pripeto je na sprednjo stran priročnika za Windows 95) za številko ID izdelka
- Informacije o omrežju (če je potrebno), ki jih priskrbi skrbnik omrežja
- Model tiskalnika in vrata, ki jih tiskalnik uporablja, če je tiskalnik priključen neposredno na računalnik

## Izvajanje namestitvenega programa Windows 95

Če namestitveni program še ni bil pognan, se bo pognal pri zagonu računalnika. Program bo od vas po potrebi zahteval, da izberete določene možnosti oziroma vnesete informacije. Če potrebujete podrobnejše informacije, kot so na voljo v naslednjih opombah, preglejte priročnik Windows 95.

### Opombe:

1. Med postopkom nameščanja morate potrditi, da se strinjate z licenčno pogodbo za Windows 95 ter vpisati številko ID izdelka, ki je na potrdilu o pristnosti. Potrdilo o pristnosti je pripeto na sprednjo stran priročnika za Windows 95.
2. Ko dokončate postopek namestitve in znova zaženete sistem, se prikaže namizje Windows 95, na njem pa je odprto okno Dobrodošli v Windows 95. V oknu Dobrodošli v Windows 95 lahko storite naslednje:
  - Pregledate kratko vadnico za Windows 95
  - Odkrijete, kaj je novega v tej različici Windows 95
  - Pridobite informacije o uporabi informacijskega sistema
  - Registrirate programsko opremo Windows 95 pri Microsoftu (če imate nameščen modem)
3. Ob prvi priložnosti izdelajte naslednje diskete:
  - a. Disketo *IBM Enhanced Diagnostic*. Ta disketa se zažene samodejno in jo lahko uporabite pri izoliranju težav z računalnikom. Za informacije o programu IBM Enhanced Diagnostic preberite "IBM Enhanced Diagnostics" na strani 16. Za informacije o izdelavi diskete za diagnosticiranje preberite *Uporabniški priročnik za PC 300 GL*.
  - b. Varnostna kopija zagonske diskete namestitvenega programa. Če želite program Windows 95 znova namestiti, uporabite varnostno kopijo. V nekaterih primerih bo namestitveni postopek uničil podatke na zagonski disketi namestitvene zgoščenke, zato bo disketa neuporabna.

---

## Uporaba programa Access IBM

Access IBM nudi osrednje mesto, kjer lahko naredite naslednje:

- Zaženete zgoščenko *IBM Software Selections*, s katere lahko namestite dodatno programsko opremo, kot je na primer oprema, navedena na seznamu "Programska oprema na zgoščenci IBM Software Selections" na strani 2.
- Izdelate diagnostično disketo, ki se zažene samodejno.
- Registrirate vaš IBM-ov računalnik
- Izvedete nekatera opravila za nastavitev sistema, kot so:

- Nastavitev datuma in ure
  - Nastavitev tiskalnika
  - Seznanjanje z informacijami o urejanju delovnega prostora
- Prikažete zaslonske knjige, kot je *Razumevanje osebnega računalnika*.
  - Če imate dostop do svetovnega spleta, odprite spletne strani IBM (ki vsebuje informacije o izdelkih in tehnični podpori IBM). Če računalnik nima povezave s svetovnim spletom, lahko izbrane spletne strani pregledate na trdem disku.

Access IBM je zasnovan tako, da teče kot del namizja. Program se bo še naprej izvajal na namizju, tudi po vnovičnem zagonu računalnika, dokler ga uporabnik ne zapre.

Če želite uporabiti Access IBM, storite naslednje:

1. Če Access IBM še ni odprt, v Windows kliknite gumb **Start**; nato se premaknite navzdol in kliknite **Access IBM**.
2. Na splošno, če želite izvajati opravila ali pridobiti informacije s pomočjo programa Access IBM, naredite naslednje:
  - a. Kliknite eno izmed kategorij, ki so navedene na glavnem meniju:

Zagon  
Prilagodi  
Vstop v pomoč  
Prikaži licenco in jamstvo

V vsaki kategoriji bodo prikazane informacije, specifične za kategorijo.

- b. Na meniju kategorije prelistajte vsebino in nato kliknite zeleno temo. Po potrebi sledite navodilom, ki se pojavijo na zaslonu.

To poglavje vsebuje informacije o izvajanju določenih nalog s pomočjo programa Access IBM.

---

## Registriranje računalnika

Registriranje računalnika traja samo nekaj minut. Ko dokončate postopek registracije izdelka, lahko namestite brezplačno skupino varovalnikov zaslona za Windows.

## Kaj pomeni registrirati

Z registriranjem računalnika boste IBM-u omogočili, da bo ponudil boljše storitve. Informacije o registraciji so shranjene v osrednjo bazo podatkov, do katere lahko dostopajo le predstavniki tehnične podpore IBM. Če potrebujete tehnično pomoč, bo predstavnik že imel informacije o vašem računalniku in vam tako prihranil čas telefoniranja. Poleg tega vse vaše pripombe o računalniku pregleda skupina, ki je zadolžena za zadovoljstvo strank. Pripombe se upoštevajo tudi pri načrtovanju izboljšav v IBM-ovih računalnikih.

## Kako registrirati

Če želite registrirati vaš IBM-ov računalnik, storite to najlažje s pomočjo programa za registracijo izdelka. Registracijski program zbere vaše ime, naslov, telefonsko in telefaks številko, naslov elektronske pošte, tip računalnika in serijsko številko računalnika. Nato informacije o registraciji IBM-u posredujete na enega izmed naslednjih načinov:

- Informacije natisnite in jih IBM-u pošljite po pošti.
- Če imate na računalnik priključen modem, lahko informacije prenesete neposredno IBM-u.

Če želite registrirati računalnik, naredite naslednje:

1. V programu Access IBM kliknite **Zagon**. Prikaže se povezani meni. (Za pomoč pri odpiranju Access IBM preberite "Uporaba programa Access IBM" na strani 6.)
2. Kliknite **Registriraj z IBM-om** in nato sledite navodilom na zaslonu.

Računalnik pa lahko registrirate tudi prek svetovnega spleta na naslednjem naslovu:  
<http://www.ibm.com/pc/register>

---

## Dostop do brezplačnih varovalnikov zaslona

Če ste med postopkom registracije izdelkov namestili izbirne varovalnike zaslona, lahko do njih dostopate s pomočjo naslednjih korakov.

1. Kliknite gumb **Start**.
2. Premaknite se navzdol in kliknite **Nastavitve**.
3. Kliknite **Nadzorna plošča**.
4. Dvokliknite **Zaslon**.
5. Kliknite jeziček **Varovalnik zaslona**.
6. V razdelku Varovalnik zaslona kliknite padajoči meni **Varovalnik zaslona**.
7. Želeni varovalnik zaslona izberete tako, da ga kliknete.



8. Poiščite drsnik polja Počakaj in nastavite čas neaktivnosti v minutah, ki naj preteče, preden se pojavi varovalnik zaslona.
9. Kliknite **Potrdi**.

---

## Prikaz zaslonskih knjig

Če želite dostopati do zaslonskih knjig in jih pregledovati, storite naslednje:

1. V programu Access IBM kliknite **Vstop v pomoč**.
2. Z izbranega menija izberite **Prikaži dokumentacijo**.
3. Poiščite in kliknite ime knjige, ki jo želite prebrati.

Nekatere zaslonske knjige so izdelane v formatu PDF (Portable Document Format).

Če želite pregledovati te knjige, morate imeti nameščen program Adobe Acrobat Reader. Za pomoč pri nameščanju programa Adobe Acrobat Reader sledite korakom 1 in 2, nato dvakrat kliknite **Knjige PDF** in še **Nameščanje programa Adobe Acrobat Reader**.

---

## Zaustavitev računalnika

Če želite preprečiti izgubo neshranjenih podatkov ali okvaro programov, uporabite vedno postopek za zaustavitev, preden izključite računalnik.

Če želite zaustaviti računalnik, storite naslednje:

1. Shranite vse podatke, s katerimi delate.
2. Zaprite vse odprte aplikacije.
3. Kliknite gumb **Start**.
4. Kliknite **Zaustavitev sistema**; nato kliknite **Da** ali **Potrdi** in s tem potrdite zahtevo.

Pri naslednjem zagonu računalnika Windows 95 obnovi vsa okna, ki so bila odprta, preden ste nazadnje zaustavili računalnik.



---

## Poglavje 3. Uporaba zgoščenke IBM Software Selections

Informacije v tem poglavju lahko uporabite pri nameščanju ali vnovičnem nameščanju gonilnikov naprav in druge programske opreme z zgoščenke IBM *Software Selections*.

**Pomembno:** Če želite uporabljati zgoščenko IBM *Software Selections*, morate imeti nameščen Microsoft Internet Explorer 4.0 ali novejši.

---

### Možnosti zgoščenke

Zgoščenska IBM *Software Selections* vsebuje gonilnike naprav, programe za diagnosticiranje in drugo programsko opremo za podporo za različna okolja operacijskih sistemov.

#### Pomembno

Zgoščenska IBM *Software Selections* ne vsebuje operacijskih sistemov. Preden lahko uporabite zgoščenko, mora biti na računalniku nameščen operacijski sistem.

S pomočjo zgoščenke lahko naredite naslednje:

- V modele, ki imajo pogon za zgoščenko, lahko nekatere izdelke namestite neposredno z zgoščenke.
- Izdelate sliko zgoščenke IBM *Software Selections* na trdi disk ali disk v lokalnem omrežju (LAN) in nato izdelke programske opreme namestite s te slike.
- Izdelate diskete za izdelke, ki jih ni mogoče namestiti iz zgoščenke in nato izdelke namestite z disket.

Pomožni program na zgoščenki ima preprosti grafični vmesnik, za večino izdelkov pa so na voljo tudi avtomatizirani namestitveni postopki. Pomožni program pa ima prav tako sistem za pomoč in izčrpen pregled, ki opisuje funkcije pomožnega programa, izdelke programske opreme, ki jih je mogoče namestiti z zgoščenke, in operacijska okolja, ki jih ti izdelki podpirajo.

Za izdelke na zgoščenki IBM *Software Selections* velja licenca glede na določbe in pogoje IBM-ove mednarodne licenčne pogodbe za programe brez jamstva. Za informacije o pregledovanju licenčne pogodbe preberite Dodatek A, "Prikaz licenčne pogodbe" na strani 31 te knjižice.

---

## Zagon zgoščenke

Če želite uporabiti zgoščenko *IBM Software Selections*, jo vstavite v pogon za branje zgoščenk. Program *Software Selections* se zažene samodejno.

Če je možnost samodejnega zagona v računalniku onemogočena, storite naslednje:

1. V Windows kliknite gumb **Start**; nato kliknite **Zaženi**.
2. Vpišite  
e:\swselect.exe  
kjer je e črka pogona za branje zgoščenk.
3. Pritisnite Enter. Pojavi se meni *Software Selections*.
4. Izberite zeleno možnost in nato sledite navodilom na zaslону.

ali

1. V Access IBM kliknite **Prilagodi**. (Za informacije o odpiranju programa Access IBM preberite "Uporaba programa Access IBM" na strani 6.)
2. Na meniju *Prilaganje*, kliknite **Namesti programsko opremo**.
3. Ko bo program zahteval, vstavite zgoščenko *IBM Software Selections* v pogon za branje zgoščenk. Pojavi se meni *Software Selections*.

Po namestitvi programa lahko do njega dostopate prek možnosti *Programi na meniju Start*. Za večino programov je dokumentacija s podporo vgrajena v zaslonski sistem pomoči, za nekatere pa je na voljo tudi zaslonska dokumentacija.

---

## Uporaba programa *Software Selections*

Program *Software Selections* je na voljo na zgoščenci *IBM Software Selections*.

Če želite uporabiti program za nameščanje programske opreme:

1. V programu *Software Selections* kliknite potrditveno polje poleg programske opreme, ki jo želite namestiti.
2. Po izbiri programske opreme kliknite **Namesti**. Odpre se okno, ki kaže programsko opremo, ki jo želite namestiti. Če želite nadaljevati s postopkom nameščanja, kliknite **Potrdi**, če pa želite na novo nastaviti možnosti, kliknite **Prekliči**.
3. Če želite dokončati opravilo, izberite zelene možnosti in sledite navodilom na zaslону.

---

## Poglavje 4. Odpravljanje težav

Ta razdelek vsebuje informacije o vzdrževanju računalnika in obnavljanju. IBM nudi več orodij, ki vam bodo v pomoč:

- Norton AntiVirus za IBM
- ConfigSafe
- IBM Enhanced Diagnostics
- PC-Doctor za Windows

Na zgoščenki IBM *Software Selections* je na voljo dodatna programska oprema. Za dodatne informacije preberite Poglavje 3, "Uporaba zgoščenke IBM Software Selections" na strani 11.

---

### Norton AntiVirus za IBM

Program Norton AntiVirus za IBM je vsestransko protivirusno orodje, ki odkriva in odstranjuje viruse iz računalnika. Če želite namestiti program Norton AntiVirus za IBM:

1. V Access IBM kliknite **Prilagodi**. (Za informacije o odpiranju programa Access IBM preberite stran 7.)
2. Kliknite **Namesti programsko opremo**.
3. Ko bo program zahteval, vstavite zgoščenko IBM *Software Selections* v pogon za branje zgoščenk.
4. Ko se prikaže meni programa Software Selections, poleg programa Norton AntiVirus za IBM označite potrditveno polje.
5. Po izbiri programske opreme kliknite **Namesti**. Prikazalo se bo okno, v katerem je navedena programska oprema, ki jo nameravate namestiti. Če želite nadaljevati s postopkom nameščanja, kliknite **Potrdi**, če pa želite na novo nastaviti možnosti, kliknite **Prekliči**.

Če želite po namestitvi programa prilagoditi ali pregledati njegove trenutne nastavitve, storite naslednje:

1. Kliknite gumb **Start**.
2. Izberite **Programi** → **Norton AntiVirus** → **Norton AntiVirus**.
3. V oknu Norton AntiVirus kliknite **Options**.
4. Če želite pregledati nastavitve ali v njih opraviti zelene spremembe, kliknite jezičke na vrhu zaslona. Za shranitev sprememb kliknite **V redu** v vsakem oknu, v katerem izvedete spremembe.
5. Vrnite se nazaj v glavno okno Nortonovega AntiVirusa in kliknite **Scheduler**. Če želite spremeniti nastavitve v programu Norton AntiVirus, dvokliknite

nastavitvev (dogodek), ki jo želite spremeniti v oknu, izvedite želene spremembe in nato kliknite **V redu**.

6. Odpre se novo okno. Če želite izvedene spremembe shraniti, v tem oknu kliknite **Potrdi**.

Dokumentacija za podporo je na voljo neposredno na zaslonu. Če želite pregledati to dokumenatavijo, storite naslednje:

1. Kliknite gumb **Start**.
2. Nato izberite **Programi** → **Norton AntiVirus** → **Product Support**.
3. Izberite **Referenčni priročnik** ali **Uporabniški priročnik**.

**Opomba:** (Morda boste morali pred tem namestiti Adobe Acrobat Reader.

---

## ConfigSafe za Windows 95

Program ConfigSafe za Windows je obsežno orodje za sledenje in obnovitev konfiguracije za Windows 95. Nudi možnosti, ki vam (ali osebjem za podporo) omogočajo lažje obnavljanje sistema v primeru, da postane namizje pokvarjeno, neuporabno ali ga ni mogoče zagnati.

Poudarki programa ConfigSafe:

- Menijsko voden, grafični vmesnik.
- Možnost posnetkov, ki na osnovi načrta (urnika) samodejno posnamejo in shranijo informacije o konfiguraciji sistema. Informacije vključujejo sistemske datoteke, konfiguracijo strojne opreme, različice datotek, omrežne povezave in informacije o registru. Ker je program v vaš računalnik nameščen predhodno, bo prvi posnetek izdelan ob prvem zagonu računalnika.
- Možnost obnovitve konfiguracije, ki jo lahko uporabite za obnovitev sistema v predhodno (ali tovarniško nameščeno) konfiguracijo.
- Možnost UNDO, ki jo lahko uporabite za razveljavitev zadnjih opravljenih sprememb in vrnitev v predhodno konfiguracijo.
- Možnost SOS (pomožni program za obnavljanje v DOS-u), s pomočjo katere lahko obnovite sistem v primeru, če ne morete dostopiti do namizja Windows 95.
- Samodejno sledenje narejenih sprememb (znanih in neznanih) v osnovni konfiguraciji sistema.
- Možnost poročil, ki jo lahko uporabite za generiranje (in kasnejše pregledovanje ali tiskanje) takojšnjih poročil o spremembah konfiguracije sistema. Poročila lahko nudijo ključne informacije, kot je seznam sprememb, ki so se zgodile v zadnjem tednu ali od tovarniško nameščene konfiguracije.

Ta poročila vam lahko pomagajo pri odpravljanju težav sistema oziroma jih lahko pošljete ali faksirate osebjem za podporo kot pomoč pri reševanju težav.

- Možnost delovanja v povezavi z drugimi programi, kot je na primer CoSession Remote za podporo na daljavo.
- Samodejno izvajanje časovno potratnih nalog, kot je na primer izdelava varnostne kopije informacij o konfiguraciji in zbiranje podatkov.
- Preprost način (pokaži in klikni) za snemanje trenutnih nastavitev sistema pred izvajanjem sprememb v strojni ali programski opremi. To omogoča možnost hitrega obnavljanja, če po opravljenih spremembah pride do težav.
- Možnost prilagajanja za zadovoljitev specifičnih potreb.

ConfigSafe je lahko zelo dragoceno orodje za odpravljanje težav, še posebej, če pride do njih po namestitvi nove aplikacije ali vmesnika. Preden naredite spremembe v konfiguraciji sistema, uporabite ConfigSafe za izdelavo posnetka trenutne, delujoče konfiguracije. Nato lahko preprosto vrnete sistem v prejšnjo konfiguracijo, če postane računalnik onemogočen zaradi sprememb v konfiguracijskih datotekah.

Če sami ne morete rešiti problema in potrebujete pomoč IBM-ovega predstavnika za tehnično podporo, s programom ConfigSafe izdelajte poročilo o nedavno opravljenih spremembah v konfiguraciji, preden pokličete IBM-ov PC Center za pomoč®. Predstavniki tehnične podpore IBM vam bo lahko s pomočjo informacij v tem poročilu pomagal pri reševanju težave.

Če želite namestiti program ConfigSafe:

1. V Access IBM kliknite **Prilagodi**. (Za informacije o odpiranju programa Access IBM preberite stran 7.)
2. Kliknite **Namesti programsko opremo**.
3. Ko bo program zahteval, vstavite zgoščenko IBM *Software Selections* v pogon za branje zgoščenk.
4. Ko se odpre meni programa Software Selections, označite potrditveno polje poleg programa ConfigSafe.
5. Po izbiri programske opreme kliknite **Namesti**. Prikazalo se bo okno, v katerem je navedena programska oprema, ki jo nameravate namestiti. Če želite nadaljevati s postopkom nameščanja, kliknite **Potrdi**, če pa želite na novo nastaviti možnosti, kliknite **Prekliči**.

Če želite po namestitvi dostopati do programa, storite naslednje:

1. Kliknite gumb **Start**.
2. Izberite **Programi** → **ConfigSafe** → **CONFIGSAFE**.

Dokumentacija s podporo je vgrajena v zaslonski sistem pomoči. Če želite dostopiti do zaslonske pomoči, kliknite gumb **Start** Nato izberite **Programi** → **ConfigSafe**.

---

## IBM Enhanced Diagnostics

Program IBM Enhanced Diagnostics deluje neodvisno od operacijskega sistema. Slike diskete *IBM Enhanced Diagnostics* lahko izdelate z zgoščenske IBM *Software Selections*. Uporabniški vmesnik za izvajanje diagnostičnih in pomožnih programov je omogočil PC Doctor podjetja Watergate Software.

Program lahko uporabite za preizkušanje komponent strojne (in nekatere programske) opreme računalnika. Ta metoda preizkušanja se na splošno uporablja, če ostale metode niso dostopne ali niso bile uspešne pri izolaciji težave, za katero sumimo, da je povezana s strojno opremo.

Za navodila o izdelavi in uporabi diskete *IBM Enhanced Diagnostic* preberite *Uporabniški priročnik za PC 300 GL*.

---

## PC-Doctor za Windows

Program PC-Doctor za Windows je na voljo na zgoščenci IBM *Software Selections*. Ta diagnostični program je bil zasnovana posebej za operacijsko okolje Windows in ga lahko uporabite samo v primeru, da je Windows 95 aktiven. Ta program ne preizkusi samo strojne opreme, ampak analizira tudi določene komponente programske opreme v računalniku. Program je še posebej uporaben pri izločevanju težav, ki so povezani z operacijskim sistemom in gonilniki naprav.

Če želite uporabiti program PC-Doctor za Windows, storite naslednje:

1. Če tega še niste storili, namestite program na trdi disk. (Informacije o nameščanju programske opreme z zgoščenske IBM *Software Selections* so na voljo v Poglavje 3.)
2. Če želite po namestitvi program pognati, ga izberite z menija Start v menijski postavki Programi in nato sledite navodilom na zaslonu. Na voljo je tudi zaslonska pomoč.

---

## Drugi viri za odpravljanje težav

Dodatne informacije o diagnosticiranju, na primer razpredelnice za odpravljanje težav in ukrepi za odpravo sporočil o napakah POST (samopreskusa ob vključitvi) so na voljo v knjižici *Uporabniški priročnik za PC 300 GL*.



---

## Poglavje 5. Vnovična namestitev Windows 95

Informacije v tem poglavju uporabite, če pride do težav in morate na novo namestiti Windows 95.

---

### Informacije o zgoščenki Windows 95

#### Opozorilo

Programsko opremo, ki je na zgoščenki *Microsoft Windows 95* ("Recovery Program") lahko uporabite *samo* za vnovično namestitev Windows 95 na IBM-ov računalnik, na katerem je bil izvorno prednameščen Windows 95.

Zgoščanka *Microsoft Windows 95* in zagonska disketa namestitvene zgoščanke sta priloženi računalniku, tako da lahko na novo namestite Windows 95, če pride do napake na trdem disku ali okvare v drugih datotekah Windows 95.

**Opomba:** Če tega še niste naredili, izdelajte varnostno kopijo zagonske diskete namestitvene zgoščanke (vključena je v dokumentacijo za Windows 95) in jo uporabite ter s tem preprečite okvaro izvorne diskete. V nekaterih primerih bo namestitveni postopek uničil podatke na zagonski disketi namestitvene zgoščanke, zato bo disketa neuporabna.

Če Windows 95 na novo nameščate z zgoščanke *Microsoft Windows 95*, se bo vsebina nekoliko razlikovala od predhodno nameščene programske opreme Windows 95, ki je bila izvorno naložena v računalniku.

Če je potrebno, lahko po vnovični namestitvi Windows 95 uporabite zgoščenko *Software Selections* za namestitev aplikacij in gonilnikov naprav. Če naletite na težave z gonilniki naprav, ki so nameščeni na zgoščenki *Software Selections*, si lahko popravljene različice priskrbite na svetovnem spletu na naslovu <http://www.ibm.com/pc/us/files.html> ali IBM-ovi elektronski oglasni deski (BBS) za PC-je.

---

### Zahteve

Če želite Windows 95 znova namestiti na trdi disk računalnika, morate imeti naslednje:

- Pogon za branje zgoščenk (CD-ROM)
- Disketni pogon A računalnika kot zagonski pogon
- Zgoščenko *Microsoft Windows 95*
- Varnostno kopijo zagonske diskete namestitvene zgoščanke (glejte zaznamek na strani 17)

Poleg tega mora biti stalno vključen tudi pravilni gonilnik za pogon za branje zgoščenk oziroma ga morate prekopirati na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke, ko se začne namestitev Windows 95 (korak 6 na strani 21). Ta je lahko:

- Gonilnik naprave, ki je na voljo na zagonski disketi namestitvene zgoščenke. Gonilniki naprav za IBM-ov interni pogon IDE CD-ROM, IBM-ov pogon SCSI CD-ROM z vmesnikom SCSI PCI Adaptec 2940 ali 3940 in zunanji pogon CD-ROM Disctec Roadrunner za vzporedna vrata (samo CD-ji v ZDA) so na voljo na zagonski disketi namestitvene zgoščenke.
- Gonilnik naprave, ki ga program za obnavljanje najde v datoteki CONFIG.SYS na trdem disku, prekopira iz trdega diska na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke. Če gonilnik naprave še ni naveden v datoteki CONFIG.SYS in nameščen na trdem disku, ga lahko namestite s pomočjo postopka, ki je opisan v razdelku "Metoda 2—Nameščanje gonilnika naprave za branje zgoščenk" na strani 26.
- Gonilnik naprave, ki ste ga za stalno dodali na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke s pomočjo postopka, opisanega v razdelku "Metoda 1—Dodajanje gonilnika naprave za branje zgoščenk na" na strani 25.

---

## Postopek obnovitve

### Pomembno

Če je postopek obnovitve zaradi kateregakoli razloga zaustavljen ali prekinjen pred zaključkom, pred vnovičnim zagonom programa za obnavljanje v ukazni poziv A: vpišite CLEAN in s tem na novo nastavite zagonsko disketo namestitvene zgoščenke. Nato lahko program na novo zaženete.

## Vnovična namestitev Windows 95

Če želite Windows 95 na novo namestiti, storite naslednje:

1. V pogon A vstavite zagonsko disketo namestitvene zgoščenke.
2. Vključite ali na novo zaženite računalnik. Program za obnavljanje se počene samodejno.
3. Na prvem zaslonu izberite jezik zgoščenke *Microsoft Windows 95*, ki ga uporabljate za vnovično namestitev Windows 95. V nekaterih primerih bodo navodila in sporočila za vnovično namestitev Windows 95 prikazana v tem jeziku. V nasprotnem primeru bodo prikazana v angleščini. Če želite prikazati zaslon z ostalimi jeziki, izberite **Ostali jeziki**.

**Opomba:** Zagotovite, da je izbrani jezik isti, kot jezik zgoščenke *Microsoft Windows 95*. Če izberete drug jezik, program za obnavljanje ne bo mogel najti potrebnih datotek na zgoščenci.

4. Na zaslonu Izbira konfiguracije CD-ROM-a izberite eno od naslednjih možnosti:

- **1. Program za obnavljanje naj sam poišče gonilnik CD-ROM**

Če želite, da bo ta možnost delovala, mora biti disk razdeljen in formatiran, gonilnik naprave za branje zgoščenk (CD-ROM) mora biti nameščen na disku ter naveden v datoteki CONFIG.SYS na trdem disku. Program za obnavljanje poskuša najti gonilnik naprave za branje zgoščenk (CD-ROM) (na primer IBMCDROM.SYS ali IBMIDECD.SYS), ki je naveden v datoteki CONFIG.SYS na trdem disku.

Če program za obnavljanje najde gonilnik naprav za branje zgoščenk, ki je naveden v datoteki CONFIG.SYS, ga poišče na disku, prekopira na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke in preimenuje v LOADSOFT.SYS.

**Opomba:** Če gonilnik naprave za branje zgoščenk potrebuje več gonilnikov naprav (na primer gonilnike naprav, ki so povezani z vzporednimi vrati ali verigami SCSI), ne uporabite te možnosti. V tem primeru morate gonilnike naprav dodati na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke s pomočjo postopka, ki je opisan v razdelku "Metoda 1—Dodajanje gonilnika naprave za branje zgoščenk na" na strani 25.

Če program za obnavljanje ne more najti gonilnika naprave za branje zgoščenk, ki je naveden v datoteki CONFIG.SYS, računalnik od vas zahteva, da pritisnete poljubno tipko za nadaljevanje. Nato se prikaže seznam gonilnikov naprav za branje zgoščenk (CD-ROM) (ta zaslon se prikaže tudi v primeru, da izberete možnost **2. Izberi gonilnik CD-ROM s seznamom**).

- **2. Izberi gonilnik CD-ROM s seznamom**

Na tem zaslonu so navedeni gonilniki naprav za branje zgoščenk, ki so na zagonski disketi namestitvene zgoščenke. Na tem zaslonu lahko izberete tudi uporabniško dodane gonilnike naprav za branje zgoščenk.

Če imate IBM-ov interni pogon IDE CD-ROM, IBM-ov pogon SCSI CD-ROM z vmesnikom SCSI PCI Adaptec 2940 ali 3940 in zunanji pogon CD-ROM Discetec Roadrunner za vzporedna vrata (samo CD-ji v ZDA), lahko izberete enega od teh gonilnikov naprav za branje zgoščenk.

Če nobeden od gonilnikov naprav s tega seznama noče delovati s pogonom za branje zgoščenk in ne morete uporabiti možnosti 1, morate na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke za stalno dodati ustrezen gonilnik naprave s pomočjo postopka, opisanega v razdelku "Metoda 1—Dodajanje gonilnika naprave za branje zgoščenk na" na strani 25. Ko ste dodali gonilnik naprave na disketo, morate na zaslonu Seznam gonilnikov naprav za branje zgoščenk (CD-ROM) izbrati možnost

**3. Uporabniško dodan gonilnik naprave za branje zgoščenk.**

## 5. Podajte informacije o razdeljevanju in formatiranju diska

Windows 95 lahko na novo namestite na enega od naslednjih načinov:

- Razdelite (ali na novo razdelite) in formatirate celoten disk in nato na pogon C namestite Windows 95.
- Formatirate samo pogon C (particija C) in nato nanj namestite Windows 95.
- Windows 95 namestite na pogon C ne da bi formatirali trdi disk.

**Opomba:** Windows 95 lahko na novo namestite, ne da bi formatirali pogon C, *samo v primeru*, če je raven različice Windows 95, ki je trenutno nameščena, iste ravni različice Windows 95, kot tista, ki ste jo na novo namestili z zgoščenke *Microsoft Windows 95*. Windows 95 ne poskušajte namestiti preko predhodno nameščene programske opreme. Najprej morate formatirati particijo C.

Na zaslonu Razdeljevanje in formatiranje izberite eno od naslednjih možnosti:

**Opomba:** Če ste omogočili FAT 32, izberite: **2. Ne razdeli trdega diska** in pojdite na korak 6 N.

### • **1. Razdeli in formatiraj trdi disk**

Če izberete to možnost, boste celoten disk razdelili in formatirali. Vsa programska oprema in podatki na trdem disku bodo zbrisani. Če je mogoče, izdelajte varnostne kopije programske opreme in podatkov, preden boste razdelili in formatirali disk ter na novo namestili Windows 95. Po vnovični namestitvi Windows 95 morate na novo namestiti vse aplikativne programe in gonilnike naprav, ki so bili prej nameščeni. (Izberite **Start, Nastavitve, Nadzorna plošča in Sistem**. Nato izberite jeziček **Upravljalnik naprav** in **Ostalo**, če želite videti, česa niste namestili.)

Za particioniranje trdega diska imate na voljo dve možnosti. Trdi disk lahko particionirate na več particij (pogon C, pogon D in tako naprej do črke L), lahko pa ga particionirate kot eno particijo (samo pogon C).

Če izberete to možnost, se prikaže zaslon Velikost Particije, ki vas poziva, da podate velikost vsake particije. Prostor, ki je na voljo za razdeljevanje, je na tem zaslonu prikazan kot XXXXMB. Če želite Windows 95 pravilno namestiti, morate za pogon C podati najmanj 1000 MB. Če skupna zmogljivost trdega diska ne presega 2000 MB in pritisnete Enter, ne da bi podali količino, se celoten disk particionira in formatira kot pogon C.

Za vse ostale particije, ki niso C:, lahko podate poljubno velikost. Nepodana vrednost se uporabi za zadnjo particijo.

### • **2. Ne razdeli trdega diska**

S to možnostjo lahko na novo namestite Windows 95, ne da bi spreminjali particije trdega diska. Če izberete to možnost, boste morali kasneje v postopku obnavljanja podati, ali želite pred ponovno namestitvijo Windows 95 formatirati pogon C. Če ima trdi disk več kot eno particijo, zadeva vprašanje samo pogon C (particijo C).

**Opomba:** Windows 95 lahko na novo namestite, ne da bi formatirali pogon C, *samo v primeru*, če je raven različice Windows 95, ki je trenutno nameščena, iste ravni različice Windows 95, kot tista, ki ste jo na novo namestili z zgoščenke *Microsoft Windows 95*. Windows 95 ne poskušajte namestiti preko predhodno nameščene programske opreme. Najprej morate formatirati particijo C.

## 6. Vnovična namestitev Windows 95.

Ko izberete možnosti, se prikaže naslednje sporočilo:

Če želite namestiti Windows 95, znova zaženite računalnik.

Za začetek vnovične namestitve Windows 95 storite naslednje:

- a. Pustite zagonsko disketo namestitvene zgoščenke v pogonu A.
- b. V pogon za branje zgoščenk vstavite zgoščenko (CD-ROM) *Microsoft Windows 95*.
- c. Pritisnite Ctrl+Alt+Delete za vnovičen zagon računalnika.
- d. Pritisnite Y za sprejem IBM-ove licenčne pogodbe oziroma N, če želite zapustiti program za obnavljanje (*ne* pritisnite tipke Enter po izbiri ustreznih možnosti).
- e. Če ste na meniju Razdeljevanje in formatiranje izbrali **1. Razdeli in formatiraj trdi disk**, preskočite korak 6f in pojdite na korak 6g na strani 22.
- f. Če ste na meniju Razdeljevanje in formatiranje izbrali možnost **2. Ne formatiraj trdega diska**, izberite na zaslonu Formatiranje eno od naslednjih možnosti (*ne* pritisnite tipke Enter, ko izberete ustrezno možnost).
  - C Če ste na zaslonu Formatiranje pritisnili C, se vsa programska oprema in podatki na pogonu C (particiji C) zbršejo, disk C pa se formatira.
  - N Če na zaslonu Formatiranje pritisnete N, se pogon C ne bo formatiral, Windows 95 pa se bo na novo namestil na mesto trenutno nameščenega Windows 95. Programska oprema in podatki na trdem disku, ki niso del namestitve Windows 95, ne bodo prizadeti. Ta možnost deluje *samo v primeru*, če je raven različice Windows 95, ki je trenutno nameščena, iste ravni različice Windows 95, kot tista, ki ste jo na novo namestili z zgoščenko *Microsoft Windows 95*.

Če ste izbrali to možnost, bo postopek namestitve uničil podatke na *CD-ROM Setup Boot Disk*. Tako bo disketa neuporabna. Preden nadaljujete, zagotovite, da uporabljate varnostno kopijo *CD-ROM Setup Boot Disk*. Pritisnite **C** za nadaljevanje ali **N** za izhod in izdelavo kopijo diskete.

Preskočite korak 6g in pojdite na korak 6h na strani 23.

- g. Če ste na zaslonu za razdeljevanje in formatiranje izbrali možnost **1. Razdeli in formatiraj trdi disk** (glejte stran 20), izberite eno od naslednjih možnosti (*ne* pritisnite tipke Enter, ko izberete ustrezne možnosti):
- C** Če pritisnete C, se bo trdi disk razdelil in formatiral, kot ste podali.
  - N** Če pritisnete N, se trdi disk ne bo razdelil ali formatiral, program za obnavljanje pa se konča in vrne v poziv A:.

- h. Preverite, ali je zgoščenka *Microsoft Windows 95* CD v pogonu za branje zgoščenk in za nadaljevanje pritisnite Y.

**Opomba:** Če v tem koraku odprete pogon za branje zgoščenk, morate po zaprtju pogona počakati toliko časa, preden pritisnete Y., da pogon prepozna, da je v pogonu zgoščenka. Če se prikaže sporočilo

CDR101: Pogon X ni pripravljen. Napaka pri branju.

pritisnite R (Poskusi znova) tolikokrat, da pogon prepozna zgoščenko.

- i. Kliknite **Nadaljuj**. V vseh oknih Namestitve Windows 95 izberite ustrezne možnosti ali vpišite zahtevane informacije ter sledite navodilom. Ko bo program zahteval, sprejmite Microsoftovo licenčno pogodbo in nato vpišite številko ID izdelka, ki je na Microsoftovem potrdilu o pristnosti. (Potrdilo o pristnosti je pripeto na sprednjo stran priročnika za Windows 95.)
- j. Ko bo program zahteval, odstranite zagonsko disketo namestitvene zgoščenske iz pogona A, kliknite **Dokončaj** za vnovičen zagon računalnika in začetek namestitve strojne opreme. Sledite pozivom za dokončanje nastavitve strojne opreme.
- k. Ko se nastavev strojne opreme konča, kliknite **V redu** za vnovičen zagon Windows 95.

### — Nameščanje Internet Explorerja 3.02 —

Internet Explorer 3.02 je na zgoščenki *Microsoft Windows 95* na voljo v nekaj jezikovnih različicah, vendar se med nameščanjem Windows 95 ne namesti. Namestite ga lahko po končani namestitvi Windows 95.

- l. Če želite namestiti Internet Explorer 3.02, pojdite v imenik OTHER na zgoščenki *Microsoft Windows 95*. Nato pojdite v imenik IE302, kjer v Windows 95 zaženite MSIE302.EXE. (Če želite namestiti Internet Explorer 4.0x, prikažite spletno stran na naslovu <http://www.microsoft.com> in poiščite ustrezne datoteke.)

**Opomba:** Če želite zagnati zgoščenko *IBM Software Selections*, morate namestiti Internet Explorer 4.0x.

- m. Z zgoščenske *Microsoft Windows 95* namestite programsko opremo za podporo USB (Universal Serial Bus). Pomaknite se v imenik OTHER na zgoščenki ter nato v imenik USB. Nato v Windows 95 zaženite usbsupp.exe. Ko bo sistem zahteval, znova zaženite računalnik.
- n. Odstranite zgoščenko sistema *Microsoft Windows 95*.
- o. Z zgoščenske *Software Selections* namestite programsko opremo za podporo USB. Izberite **datoteko INF za nabor čipov Intel® 810 in**

**podporo USB** iz možnosti za namestitev programske opreme na zgoščenki *Software Selections*. (Če želite navodila za zagon zgoščenke, preglejte stran 12.)

- p. Če je potrebno, z zgoščenke *Software Selections* namestite ustrezne gonilnike naprav in drugo programsko opremo. (Če želite dodatne informacije, preglejte Poglavje 3, "Uporaba zgoščenke IBM Software Selections" na strani 11.) Če želite prikazati seznam naprav, za katere gonilniki naprav niso bili nameščeni, naredite naslednje:

- 1) Kliknite gumb **Start**.
- 2) Kliknite **Nastavitve** → **Nadzorna plošča**.
- 3) Na Nadzorni plošči kliknite **Sistem** → **Upravljalnik naprav**.
- 4) Kliknite znak **+** ob seznamu **Ostale naprave**.

Prikaže se seznam naprav, za katere gonilniki niso bili nameščeni. Nekatere od teh gonilnikov naprav lahko namestite neposredno z zgoščenke *Software Selections*, drugi gonilniki naprav pa morda zahtevajo, da najprej izdelate ustrezno disketo.

---

## **Nameščanje gonilnikov naprav za branje zgoščenk (CD-ROM) na**

zagonsko disketo namestitvene zgoščenke.

Informacije v tem razdelku uporabite v naslednjih primerih:

- Program za obnavljanje ne more poiskati gonilnika naprave za branje zgoščenk (CD-ROM), ki ga uporabljate, niti na *zagonski disketi namestitvene zgoščenke* niti na trdem disku.
- Pogon za branje zgoščenk zahteva več gonilnikov naprav.

Pravilni gonilnik naprave za branje zgoščenk mora biti na zagonski disketi namestitvene zgoščenke, ko se začne namestitev Windows 95 (korak 6 na strani 21). V tem razdelku sta navedeni dve metodi, ki omogočata razpoložljivost gonilnika naprave programu za obnavljanje. Za uporabo teh metod morate imeti disketo gonilnika naprave za branje zgoščenk.

Prva metoda na strani 25 nudi navodila za dodajanje gonilnikov naprav na *Zagonsko disketo namestitvene zgoščenke* tako, da ročno prekopirate gonilnik naprave na *Zagonsko disketo namestitvene zgoščenke* in uredite datoteko CONFIG.USE v enem od jezikovnih imenikov.

Druga metoda na strani 26 je nadomestna metoda, ki izdelava in formatira majhno particijo na trdem disku, če je potrebno, in namesti gonilnik naprave za branje zgoščenk na trdi disk. Ta metoda omogoča programu za obnavljanje na *Zagonski disketi namestitvene zgoščenke*, da poišče gonilnik naprave na trdem disku in ga prekopira na *Zagonsko disketo namestitvene zgoščenke*.



## Metoda 1—Dodajanje gonilnika naprave za branje zgoščenk na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke

Naslednji postopek opisuje, kako dodate gonilnik naprave za branje zgoščenk (nahaja se na namestitveni disketi gonilnika naprave za branje zgoščenk (CD-ROM)) na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke. Ta postopek morate uporabiti, če pogon za branje zgoščenk zahteva več gonilnikov naprav.

Če želite gonilnik naprave za branje zgoščenk (CD-ROM) dodati na zagonsko disketo namestitvene zgoščenke, storite naslednje:

1. Gonilnik (ali gonilnike) naprave za branje zgoščenk prekopirajte v zagonski imenik zagonske diskete namestitvene zgoščenke.
2. Na zagonski disketi namestitvene zgoščenke poiščite imenik za jezik, ki ga uporabljate. V tem imeniku uredite datoteko CONFIG.USE in poiščite vrstico 9 (za urejanje te datoteke ne uporabljajte programa za obdelavo besedila):

```
DEVICEHIGH=A:\XXXXXXXX.SYS /D:IBMCD001
```

pri čemer je *XXXXXXXX.SYS* v vrstici 9 ime gonilnika pogona za zgoščenke.

V vrstici ne spreminjajte ničesar drugega. Če pogon za branje zgoščenk zahteva več kot en gonilnik naprave, morate dodati dodatno vrstico za vsak dodatni gonilnik naprave.

3. Pustite zagonsko disketo namestitvene zgoščenke v pogonu A in znova zaženite računalnik. Program za obnavljanje se požene samodejno.
4. Na prvem zaslonu izberite jezik zgoščenke *Microsoft Windows 95*, ki ga uporabljate za vnovično namestitev Windows 95. V nekaterih primerih bodo navodila in sporočila za vnovično namestitev Windows 95 prikazana v tem jeziku. V nasprotnem primeru bodo prikazana v angleščini. Če želite prikazati zaslon z ostalimi jeziki, izberite **Ostali jeziki**.

**Opomba:** Zagotovite, da je izbrani jezik isti, kot jezik zgoščenke *Microsoft Windows 95*. Če izberete drug jezik, program za obnavljanje ne bo mogel najti potrebnih datotek na zgoščenki.

5. Na zaslonu Izbira konfiguracije CD-ROM-a izberite možnost **2. Izberi gonilnik CD-ROM s seznama**.
6. Na zaslonu Seznam gonilnikov naprav za branje zgoščenk (CD-ROM) izberite možnost **3. Uporabniško dodan gonilnik naprave za branje zgoščenk**.
7. Postopek obnavljanje lahko zdaj nadaljujete s korakom 5 na strani 20. (Če trdega diska še niste razdelili in formatirali, morate na zaslonu Razdeljevanje in formatiranje izbrati možnost **1. Razdeli in formatiraj trdi disk**.)

## **Metoda 2—Nameščanje gonilnika naprave za branje zgoščenk (CD-ROM) na trdi disk**

**Opomba:** Če pogon za branje zgoščenk zahteva več kot en gonilnik naprave, morate gonilnike naprave dodati na zagonsko disketo namestitvene zgoščenske s pomočjo postopka, opisanega v razdelku “Metoda 1—Dodajanje gonilnika naprave za branje zgoščenk na.”

Naslednji postopek opisuje, kako namestite gonilnik naprave za branje zgoščenk z diskete gonilnika naprave za branje zgoščenk na trdi disk. Preden lahko izvedete ta postopek, morate trdi disk razdeliti in formatirati. Če je trdi disk uporaben in že razdeljen ter formatiran, ga za ta postopek ni potrebno na novo razdeliti in formatirati. Če uporabljate nov, neformatiran trdi disk, morate uporabiti program FDISK, da razdelite disk in nato program FORMAT za formatiranje diska.

Trdi disk lahko razdelite in formatirate samo začasno z namenom namestitve gonilnika naprave za branje zgoščenk in nato trajne particije podate pri vnovični namestitvi Windows 95. V tem primeru izdelajte samo majhno particijo C (10 MB). Ne izdelajte nobene particije, ki bi bila večja od 2000 MB.

**Opomba:** Če te ga še niste storili, poskusite izdelati varnostno kopijo podatkov na trdem disku, preden boste uporabili ta postopek. Ukaza FDISK in FORMAT, ki jih boste uporabili v tem postopku, bosta povzročila, da bodo vsi podatki na disku neuporabni.

Če želite trdi disk razdeliti in formatirati, storite naslednje:

1. V pogon A vstavite zagonsko disketo namestitvene zgoščenske.
2. Vključite ali na novo zaženite računalnik. Program za obnavljanje se požene samodejno.
3. Na prvem zaslonu pritisnite Shift+F5. S tem se pomaknete v poziv A: .
4. Vpišite CLS in pritisnite Enter, če želite počistiti zaslon.
5. V pozivu A: vpišite FDISK za particioniranje ali FORMAT za formatiranje. (Če želite prikazati informacije o parametrih za programa, vpišite FDISK /? ali FORMAT /?.)

Naslednji postopek opisuje, kako namestite gonilnik naprave za branje zgoščenk z namestitvene diskete gonilnika naprave za branje zgoščenk. Če je datoteka CONFIG.SYS že na trdem disku, namestitveni program uredi datoteko tako, da vsebuje gonilnik naprave za branje zgoščenk. Če datoteka CONFIG.SYS še ni na trdem disku, bo večina namestitvenih programov izdelala datoteko in jo nato uredila tako, da bo vsebovala gonilnik naprave za branje zgoščenk (CD-ROM).

Če želite namestiti gonilnik naprave za branje zgoščenk z namestitvene diskete gonilnika naprave za branje zgoščenk, storite naslednje:

1. V pogon A vstavite zagonsko disketo namestitvene zgoščenke.
2. Vključite ali na novo zaženite računalnik. Program za obnavljanje se požene samodejno.
3. Na prvem zaslonu pritisnite Shift+F5. S tem se pomaknete v poziv A: .
4. Vpišite CLS in pritisnite Enter, če želite počistiti zaslon.
5. Odstranite zagonsko disketo namestitvene zgoščenke iz pogona A in vstavite namestitveno disketo gonilnika naprave za branje zgoščenk.
6. Če želite namestiti gonilnik naprave za branje zgoščenk (CD-ROM), sledite navodilom za namestitveno disketo gonilnika naprave.
7. Iz pogona A odstranite namestitveno disketo gonilnika naprave za branje zgoščenk (CD-ROM) in vstavite zagonsko disketo namestitvene zgoščenke.
8. Pritisnite Ctrl+Alt+Delete za vnovičen zagon računalnika. Program za obnavljanje se požene samodejno.
9. Na prvem zaslonu izberite jezik zgoščenke *Microsoft Windows 95*, ki ga uporabljate za vnovično namestitev Windows 95. V nekaterih primerih bodo navodila in sporočila za vnovično namestitev Windows 95 prikazana v tem jeziku. V nasprotnem primeru bodo prikazana v angleščini. Če želite prikazati zaslon z ostalimi jeziki, izberite **Ostali jeziki**.

**Opomba:** Zagotovite, da je izbrani jezik isti, kot jezik zgoščenke *Microsoft Windows 95*. Če izberete drug jezik, program za obnavljanje ne bo mogel najti potrebnih datotek na zgoščenci.

10. Na zaslonu Izbira konfiguracije CD-ROM-a izberite možnost **1. Program za obnavljanje naj sam poišče gonilnik CD-ROM-a**.
11. Prikaže se sporočilo, kot na primer

Trenutni gonilnik je bil najden na poti:  
c:\xxxxxxx.sys

ki kaže, da je bil gonilnik naprave za branje zgoščenk (CD-ROM) najden na trdem disku. Za nadaljevanje pritisnite poljubno tipko.

12. Postopek obnavljanje lahko zdaj nadaljujete s korakom 5 na strani 20. (Če morate pred namestitvijo Windows 95 trdi disk na novo razdeliti na particije, morate na zaslonu Razdeljevanje in formatiranje izbrati možnost **1. Razdeli in formatiraj trdi disk**.)



---

## Poglavje 6. Nameščanje drugih operacijskih sistemov

Če nameščate ali znova nameščate Microsoft Windows NT Workstation 3.51 ali 4.0, Microsoft Windows 95 ali 98, boste morda potrebovali programsko opremo ali gonilnike naprav. Programska oprema za podporo specifične strojne opreme je na voljo na zgoščenki *IBM Software Selections*. Če naletite na težave z gonilniki naprav, ki so nameščeni na zgoščenki *IBM Software Selections*, si lahko popravljene različice priskrbite na svetovnem spletu na naslovu <http://www.ibm.com/pc/us/files.html> ali IBM-ovi elektronski oglasni deski (BBS) za PC-je.

Preden boste namestili katerikoli operacijski sistem, si priskrbite najnovejše popravke. V ta namen se obrnite na proizvajalca operacijskega sistema oziroma preglejte proizvajalčevo spletno stran.

Če želite namestiti operacijski sistem, sledite navodilom v dokumentaciji, ki je na voljo z operacijskim sistemom in popravki. Nato s pomočjo navodil v Poglavje 3, "Uporaba zgoščene *IBM Software Selections*" na strani 11 namestite programsko opremo za podporo.

Navodila za vnovično nameščanje sistema Windows 95 z zgoščene *Microsoft Windows 95*, ki ste jo dobili z računalnikom, so v Poglavje 5, "Vnovična namestitev Windows 95" na strani 17.

Dodatne informacije o programu installing operating systems so na voljo v svetovnem spletu na naslovu <http://www.ibm.com/pc/support/>.

**Opomba:** Vsa programska oprema ni na voljo za vse operacijske sisteme. Če želite zvedeti, katera programska oprema je na voljo za vaš operacijski sistem, preglejte zgoščenko *Software Selections*.



---

## Dodatek A. Prikaz licenčne pogodbe

IBM-ovo mednarodno licenčno pogodbo za programe brez jamstva lahko pregledate v IBM-ovem Pozdravnem centru, ki je del predhodno nameščene programske opreme. Z uporabo računalnika potrjujete, da sprejemate to licenčno pogodbo. Če želite pregledati licenčno pogodbo, storite naslednje:

1. Če Access IBM ni odprt, v Windows kliknite gumb **Start**; nato se premaknite navzdol in kliknite **Access IBM**.
2. V programu Access IBM kliknite **Prikaži licenco in jamstvo**.
3. Kliknite **Prikaži licenco**.

Če predhodno nameščene programske opreme nimate več nameščene na računalniku, lahko licenčno pogodbo prikažete z zgoščenke *IBM Software Selections*, tako da v programu Software Selections kliknete **Preberi licenčno pogodbo**. Za dodatne informacije o dostopu do zgoščenke *IBM Software Selections*, preberite Poglavlje 3, "Uporaba zgoščenke IBM Software Selections" na strani 11.





---

## **Dodatek B. Opombe in prodajne znamke**

Ta dodatek vsebuje opombe in informacije o prodajnih znamkah.

---

### **Opombe**

Reference na IBM-ove izdelke, programe ali storitve v tej publikaciji ne pomenijo, da jih namerava IBM ponuditi v vseh državah, v katerih deluje. Nobena referenca na IBM-ov izdelek, program ali storitev ne pomeni, da lahko uporabite samo ta IBM-ov izdelek, program ali storitev. Namesto IBM-ovega izdelka, programa ali storitve je mogoče uporabiti katerikoli funkcionalno enakovreden program, izdelek ali storitev, v kolikor se pri tem ne kršijo zakonsko zaščitene pravice oziroma IBM-ova intelektualna lastnina. Za vrednotenje in preverjanje delovanja v povezavi z drugimi izdelki, razen s tistimi, ki jih izrecno določi IBM, je odgovoren uporabnik.

IBM ima lahko patente ali aplikacije, ki na patent še čakajo, in so predmet tega dokumenta. Posedovanje tega dokumenta vam ne daje nobenih licenc za te patente. Pisna vprašanja v zvezi z licencami lahko pošljete na naslednji naslov:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
500 Columbus Avenue  
Thornwood, NY 10594  
U.S.A.

Vse reference na spletne strani v tej publikaciji, ki niso IBM-ove, so na voljo samo za pomoč. Gradivo na teh spletnih straneh ni del gradiva za ta izdelek IBM in te spletne strani uporabljate na lastno odgovornost.

---

### **Prodajne znamke**

Naslednji izrazi so prodajne znamke IBM Corporation v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali oboje:

HelpCenter	PC 300
IBM	ViaVoice

Microsoft, Windows in Windows NT so prodajne znamke ali registrirane prodajne znamke podjetja Microsoft Corporation.

Intel je registrirana prodajna znamka podjetja Intel Corporation.

Lotus SmartSuite je prodajna znamka podjetja Lotus Development Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Ostala imena podjetij, izdelkov in storitev so lahko prodajne ali storitvene znamke drugih.





Številka dela: 35L5021

junij 1999

35L5021

